

Ljudpolicy för Eriksbergshallen

En mängd olika arrangemang sker i Eriksbergshallen med flera olika aktörer som har olika uppfattning om ljudnivåer. Det är vår skyldighet som operatör i Eriksbergshallen att se till att de olika arrangörer som genomför aktiviteter i Eriksbergshallen håller sig till vår policy.

Alla repetitioner, soundcheckar samt framträdande ska presenteras av arrangören till oss innan arrangemanget genomförs för godkännande. Dessutom ska arrangören beakta nedanstående maximala ljudnivåer och hålla sig under dem.

Det är av vikt att vi undviker öppna dörrar när det pågår ”ljud”. Detta gäller också garage- portarna. Vid entrén är det lämpligt att en sluss funktion tillämpas. Tänk också på att annan verksamhet kan ske i Eriksbergshallen samtidigt, exv konferens eller ett annat arrangemang.

Målet är att inte störa permanent boende, hotellgäster eller andra parallella arrangemang när aktiviteter sker i Eriksbergshallen. Dessutom ska besökare inte utsättas för höga ljudnivåer med skador som följd.

För dig som hyr, nyttjar Eriksbergshallen eller ansvarar för ljud, band eller dylikt är det tvingande att hålla sig inom de gränser som anges nedan. Vi har installerat ljudvakter i lokalen och visar det sig att det spelas över gränsvärdena måste ljudnivån justeras omgående om inte så måste musiken upphöra.

Utanför Eriksbergshallen

Aktiviteter skall bedrivas på sådant sätt att olägenhet ej uppkommer för närboende genom buller eller annan störning. Följande nivåer får ej överskridas:

Utomhus nattetid **efter kl. 22.00** vid bostäder: Ekvivalent (kontinuerligt) ljudnivå 40 dBA, maximal ljudnivå 55 dBA.

Inomhus i närliggande bostäder: Ekvivalent ljudnivå 25 dBA, maximal ljudnivå 35 dBA.

Inne i Eriksbergshallan

Arrangören skall tillse att musiken hålls på en sådan nivå att inga gäster utsätts för högre ljudnivå än 115 dBA max och 100 dBA ekvivalent vid kontinuerligt buller. Syftet med dessa krav är att förebygga hörselskador.

Efter kl 22.00 har vi hårdare krav för att undvika störningar i vår omgivning. Nedanstående värden har kommit fram genom mätning tillsammans med WSP Akustik i december 2003. Mätningarna gjordes i Eriksbergshallen parallellt i en lägenhet i närheten.

Eriksbergshallen Södra:	Medelljudnivå 90 dBA
Eriksbergshallen Mitt:	Medelljudnivå 90 dBA
Eriksbergshallen Norr:	Medelljudnivå 95 dBA



ERIKSBERGSHALLEN

Eriksbergshallen är en del av Quality Hotel 11